ابعاد حفره مورد نیاز جهت نصب انواع پنل های تابا





ابعاد جهت نصب پنل : TVP-1820

تعداد واحد	طول	عرض	عمق
۱و۲	۲۰۵ mm	۱۱۵ mm	۶۰ mm
۳،۴،۶و۸	۲۴۸ mm	۱۱۵ mm	۶۰ mm
۵،۱۰و۱۲	۲۹۱ mm	۱۱۵ mm	۶۰ mm



ابعاد جهت نصب پنل : TVP-1840 و TVP-1840 /2W

تعداد واحد	طول	عرض	عمق
۱و۲	۲۰۵ mm	۱۱۵ mm	۶۵mm
۳،۴،۶و۸	۲۴۸ mm	۱۱۵ mm	۶۵mm
۵،۱۰و۱۲	۲۹۱ mm	۱۱۵ mm	۶۵mm



ابعاد جهت نصب پنل : TVP-1860 و TVP-1860/2W

تعداد واحد	طول	عرض	عمق
۱و۲	۲۰۵ mm	۱۱۵ mm	۶۰ mm
۳،۴،۶و۸	۲۴۸ mm	۱۱۵ mm	۶۰ mm
۵،۱۰و۱۲	۲۹۱ mm	۱۱۵ mm	۶۰ mm



ابعاد جهت نصب پنل : TVP-1860cr

تعداد واحد	طول	عرض	عمق
۱و۲	۲۴۵mm	۱۱۵ mm	۶۰ mm
۳،۴،۶و۸	۲۸۸ mm	۱۱۵ mm	۶۰ mm
۵،۱۰و۱۲	۳۳۱mm	۱۱۵ mm	۶۰ mm



ابعاد جهت نصب پنل : TVP-1880

تعداد واحد	طول	عرض	عمق
۱ تا ۶ واحد	۲۱۰ mm	۱۱۵ mm	۶۵ mm
بالاتر از ۶ واحد	۲۶۵ mm	۱۱۵ mm	۶۵ mm



ابعاد جهت نصب پنل کدینگ : TVP-1800 و TVP- 1800/2w

طول	عرض	عمق
۲۸۰mm	۱۱۰ mm	۵۰ mm



ابعاد جهت نصب پنل صوتی : TL-680

تعداد واحد	طول	عرض	عمق
۱و۲	۱۵۲ mm	۱۱۰ mm	۵۰ mm
۳، ۴، ۶ و ۸	۱۹۵ mm	۱۱۰ mm	۵۰ mm
۵، ۱۰و۱۲	۲۳۸ mm	۱۱۰ mm	۵۰ mm



ابعاد جهت نصب پنل صوتی : TL-534

تعداد واحد	طول	عرض	عمق
۱، ۲، ۳ و۴	۱۹۸ mm	۱۳۲ mm	۵۰ mm
۵	۳۱۵ mm	۱۸۰ mm	۵۰ mm
۶	۳۴۰ mm	۱۸۰ mm	۵۰ mm
۸	۳۶۵ mm	۱۸۰ mm	۵۰ mm
۱۰	۳۹۰ mm	۱۸۰ mm	۵۰ mm
۱۲	۴۱۵ mm	۱۸۰ mm	۵۰ mm